



Anmälan

Krossanläggning och sorteringsverk för berg- och grusmaterial.

Krossning/återvinning för byggnadsändamål

Enligt 9 kap 6 § miljöbalken

Anmälan från

Företag/namn		Organisationsnummer	
Kontaktperson		Telefon	
Utdelningsadress			
Postnummer	Ort	E-post	

Uppställningsplats

Fastighetsbeteckning		
Fastighetens adress		
Kontaktperson på krossanläggningen (om annan än ovan)		Telefon
Anmälan gäller <input type="checkbox"/> Ny uppställning <input type="checkbox"/> Fortsatt verksamhet (befintlig) <input type="checkbox"/> Ändrad verksamhet (befintlig)		
På platsen skall även bedrivas <input type="checkbox"/> Tåktverksamhet <input type="checkbox"/> Skutknackning <input type="checkbox"/> Annat		
Avstånd och ljudnivå vid närmaste bostad meter dBA	Ljudnivå på 10 meters avstånd dBA	Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet (kontor etc) meter dBA
Anläggning placeras inom vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om svar ja ange vilket:.....		

Maskiner

Maskin typ, fabrikat	Antal	Maskin typ, fabrikat	Antal

VAR GOD VÄND!

Lerums Kommun, Samhällsbyggnad, miljöenheten

Telefon 0302-52 14 64, 0302-52 14 92

E-post: miljoenheten@lerum.se

Arbetstider

Veckodag Måndag - Fredag	Från klockan	Till klockan	Anmärkning
Eventuell övrig tid			

Produktionsuppgifter

Beräknad produktion	Planerad uppställningstid (fr om - t om)	Drifttid/år
Typ av krossmaterial <input type="checkbox"/> Grus <input type="checkbox"/> Sprängsten <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Annat		
Krossat materiel avsett för		

Bränsle/kemikalier

Bränsle och smörjmedel	Cisternvolym m ³	Därav invallad m ³
Övriga kemikalier		

Dammbekämpning

Ange dammbekämpningsåtgärder vid anläggningen, såsom inkapsling, typ av spårfilter, vattenbegjutning och dylikt
Övriga dammbekämpningsåtgärder vid t ex upplag, planer, tillfartsvägar

Bullerdämpande

Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borring, sprängning och dylikt <input type="checkbox"/> avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns: _____ meter höjd över kross
Andra åtgärder
Maskiner som är inbyggda

Uppllysningar

- I närheten av bostäder medges normalt endast krossning mellan kl 07.00 och 18.00
- Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 60 dBA (enligt NFS 2004:15, buller vid byggarbetsplatser).
- För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901
- För handläggning av anmälan tas ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
- För information om personuppgiftsbehandling se <http://www.lerum.se/globalassets/documents/gdpr/information-gdpr-ansokan-anmalan-tillsyn-mb.pdf>
- Anmälan ska vara Miljöenheten till handa i god tid innan verksamheten skall startas. Med god tid avses minst 6 veckor

VIKTIGT!

Aktuell karta och situationsplan där krossanläggningen är utmärkt skall bifogas

Namnteckning

Ort och datum	
Namnteckning, anmälare	Namnförtydligande