

### Ansökan från

Företag/namn	Person-/Organisationsnummer
Kontaktperson	Telefon
Utdelningsadress	Email
Postnummer	Ort
Fastighetsbeteckning	Vattenskyddsområde
Fastighetens adress	
Typ av verksamhet, ex bilverkstad, plastindustri, motorbana, privatperson	
Inom vilken skyddszon ska de kemiska produkterna hanteras	
<input type="checkbox"/> Primär <input type="checkbox"/> Sekundär <input type="checkbox"/> Tertiär	

### Mängd kemikalier

<input type="checkbox"/> 250 liter eller mer kemiska produkter
Verksamheten hanterar vid ett och samma tillfälle mer än 250 liter kemiska produkter som kan skada yt- eller grundvattnet (exempelvis petroleumprodukter, impregneringsmedel och lösningsmedel, farligt avfall mm. Även kemikalier i pulverform eller granulat ska medräknas).
Ange den sammanlagda lagrade volym av alla verksamhetens kemiska produkter(lösa behållare, cisterner och kemikalier i granulat/pulverform):.....liter

### Typ av hantering

Beskriv vilka typer av hantering som förekommer ex. tankning av fordon och maskiner, användning av lösningsmedel, användning av olja för uppvärmning mm. Om hantering sker på annat ställe än lagringen, numrera på karta och ange en beskrivning här.
--

Hur är förvaring av kemikalier och farligt avfall skyddad mot intrång? Beskriv
Var sker lastning och lossning av kemikalier och farligt avfall? Beskriv vilka skyddsåtgärder som används
Finns saneringsutrustning i anslutning till lagrings- och hanteringsplatser <input type="checkbox"/> Ja, nämligen: <input type="checkbox"/> Nej
Hur omhändertas dagvatten från lagrings- /hanteringsyta?
Är dagvattenbrunnar markerade med en 2m skyddszon? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Finns möjlighet att stänga till dagvattenbrunnar vid oavsiktlig spill eller olyckor <input type="checkbox"/> Ja , ange typ av anordning: <input type="checkbox"/> Nej
Motivera varför hantering av kemikalier måste ske inom vattenskyddsområdet.

#### Finns oljeavskiljare

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Antal :	Volym:
<input type="checkbox"/> Klass I	<input type="checkbox"/> Klass II	Verksamhet kopplade till oljeavskiljare:	
<input type="checkbox"/> Optiskt larm	<input type="checkbox"/> Akustiskt larm	<input type="checkbox"/> Inspektionsbrunn/provtagningsbrunn efter oljeavskiljare	

#### Kopplas till

<input type="checkbox"/> Dagvatten	<input type="checkbox"/> Spillvatten	<input type="checkbox"/> Annat, nämligen
------------------------------------	--------------------------------------	--

#### Dokumenterade rutiner som finns i verksamheten

<input type="checkbox"/> Olycksberedskap vid utsläpp av kemikalier
<input type="checkbox"/> Olycksberedskap vid brand
<input type="checkbox"/> Släckvattenplan
<input type="checkbox"/> Annan relevant olycksberedskap, nämligen
<input type="checkbox"/> Utbildning av personal gällande olycksberedskap och krav i vattenskyddsområde
<input type="checkbox"/> Information till entreprenörer och transportörer om förhållningsregler inom vattenskyddsområde

Ange vilka kemikalier som hanteras. Numret i tabellen ska motsvara en markering med nummer på en bifogad ritning/karta

Nr	Ämnen (t ex diesel, motorolja, spillolja, lösningsmedels avfall m.m.)	Förbrukning per år (ungefärlig, m <sup>3</sup> eller liter)	Volym på behållare (m <sup>3</sup> eller liter)	Placering (inomhus, utomhus eller i mark)	Materiel på behållare, underlag och skyddsåtgärder vid förvaringen  (under tak, tätt golv utan avlopp, på mark etc)	Invallningsvolym (m <sup>3</sup> eller liter)

Om utrymmet är för litet, bifoga ytterligare en sida eller skriv på separat papper.

För information om personuppgiftsbehandling se <http://www.lerum.se/globalassets/documents/gdpr/information-gdpr-ansokan-anmalan-tillsyn-mb.pdf>

**Bilagor som i förekommande fall skall bifogas**

<input type="checkbox"/> Bilaga 1	Karta/ritning med förvaringsplatser, lastnings- och lossningsplatser och hanteringsplatser numrerade. En förklaring till varje nummer ska finnas (Obligatorisk)
<input type="checkbox"/> Bilaga 2	Säkerhetsdatablad för kemikalier (Obligatorisk)
<input type="checkbox"/> Bilaga 3	VA-ritning (Obligatorisk)
<input type="checkbox"/> Bilaga 4	Dimensionering av oljeavskiljare (Obligatorisk om oljeskiljare finns)
<input type="checkbox"/> Bilaga 5	Produktblad för oljeskiljare (Obligatorisk om oljeskiljare finns)
<input type="checkbox"/> Bilaga 6	Rutiner vid olycksberedskap
<input type="checkbox"/> Bilaga 7	Släckvattenplan
<input type="checkbox"/> Bilaga 8	Aktuella kontrollrapporter för tillverknings- eller återkommande kontroll av cisterner över 1 m <sup>3</sup> (Obligatoriskt om cistern finns)

**Blankett och bifogade handlingar skickas till:**

Sektor samhällsbyggnad  
Miljöenheten  
443 80 LERUM

Namnsteckning

Ort och datum	
Namnsteckning, anmälare	Namnförtydligande